


型号介绍:

Brokk300是Brokk机器人家族中的经典产品,它的前身可以追溯到三十多年前的Brokk250和Brokk330,具有卓越的技术性能优势和高可靠性。是一款广泛应用于水泥、冶金炉窑、隧道暗挖、联络道开挖和快速拆除行业的产品。经过多次升级换代,融合智能型的SmartPower系统,Brokk300的品质达到超一流水平,可以加挂BHB455液压锤和CC580液压钳,其拆除、打渣和破碎能力提高了40%以上,Brokk300可以媲美一台12吨挖掘机的破拆能力,是全方位、多用途、多功能的破拆机器人。

应用:各种回转窑(水泥、石灰石、球团)、冶金炉窑、隧道暗挖、建筑拆除、冶金工业、核工业。





技术参数

BHB305/BHB455 液压锤型号:

机械性能

回转速度 16秒/360° 最大行走速度 2.7km/h 爬坡能力 30°

液压性能

液压系统容量 95L

负载感应式变量柱塞泵 液压泵类型 系统压力 标准 18Mpa

最大 23Mpa

液压泵最大流量 100L/min

动力系统

动力技术 智能化SmartPower

电机品牌 ABB 输出功率 37kw 建议的空开保险 63A

直接启动/软启动 启动方式

控制系统


控制设备 便携式遥控器控制


信号方式 数字


控制方式 线缆/无线(可达300m)

整机重量(不包含工具头) 3650kg 可挂最大属具重量 500 kg 95dB(A) 噪音水平

根据欧盟2000/14 / EC标准







可选配 CC580液压钳

橡胶履带

喷水降尘系统

耐热保护

强制冷却

电缆卷筒(60米电缆)

液压钻机及数据总线(CAN)

视频操作系统

工具头自动更换

吊耳

